



自動スプレー 銃クリーナー



カスケード自動スプレーガンクリーナー
スプレーガンの内部と外部をきれいにする
60秒以内のポット

UG110

- スプレーガンとポット1個を掃除します。
- ステンレス製クリーニングタンク。



(A)商用用バケルは含まれていません




UG110

- 銃2丁と鍋2丁を掃除する以外はUG110と同じです。
- UG2000DMも利用できますフローズルブラシ付き。

UM80S,壁掛け

- 使い捨てカップシステムでスプレーガンを掃除します。
- 塗料流路を洗い流すノズル30秒、ブラシでスプレーガンを洗います。
- ダイヤフラムポンプ2個。



ステンレス鋼洗浄タンク(UG2000DM)



- 流通ブラシジェット
- スプレーガンポットの場所
- スプレーガン
- ノズル延長
- ノズル拡張 (スプレーガンの下)
- エアプラグ

次の塗装作業の準備は迅速かつ簡単です

1. ステンレス製のタンクに汚れたスプレーガンを装填します。
2. 洗浄タイマーを回すだけで洗浄を有効にします。
ジェットやノズルからの溶剤の流れは、銃や鍋の内外から塗料を洗います。60秒以内にスプレーガンとポットがきれいになり、使用できるようになります。
3. 洗浄溶剤は洗浄容器に戻り、再利用します。

AIIモデルについて

- 洗浄サイクルは、頑丈なデュアルダイヤフラムポンプで動力を供給します。空気圧レギュレータが完備されています。
- 人気モデルの承認。
- セーフティスイッチは、蓋を上げたときにクリーニングサイクルを終了します。
- 洗浄タンク、吸引パイプ、デリバリーチューブ、リンスポンプは耐食性ステンレス鋼で構成されています。
- 使い捨てカップシステム、従来のカップシステム、圧力供給スプレーガン、サイフォンスプレーガンを効果的に収容するために4つのノズルエクステンションが含まれています。



スプレーガンクリーナー 自動洗浄付きモデル

UG4000D-UG7500の標準機能

- 60秒以内にスプレーガンを自動的に掃除します。
- 洗浄サイクルの強化は、洗浄、クリーンリンス(100cc)、エアフラッシュで構成されています。
- スプレーガン2個と鍋2個をきれいにします。
- 14本の旋回アクションジェット。
- ベント制御を備えた自動煙抽出用の組み込みベント。
- 腐食性のないHDPEペイル。オペレーターは溶剤レベルを見ます。
- 吸入管内の洗・ステンレス鋼の入口フィルターは、片片隔膜ポンプおよびクリーニングタンクに到達するのを防ぐために、廃棄物を洗い流し箱にします。右の写真を見る。入口フィルターはクリーニングのために取り外すことができます。



ステンレス鋼
入口フィルター



UG4000D

- フロースルーブラシを使用した手動洗浄。フットペダルによって活性化された溶剤の流れ。
- タンクサイズ: 17.25 × 13.5 × 14.25 (WDH")。
- キャビネット内の床に洗濯バケツ1つ。



UG6000

- フロースルーブラシを使用して手動洗浄し、スプレーガンの外側を洗浄し、ペイントチャネルを洗浄するためのスピゴットを使用します。
- ブラシとスピゴットへの調整された溶剤の流れは、ポンプ駆動され、別々のフットペダルによって作動されます。
- 304ステンレス製キャビネット。
- タンクはUG4000Dのタンクよりも大きい: 20 × 17 × 14.25(WDH")vs 17.25 × 13.5 × 14.25(WDH")。
- UG4000Dのための18ゲージ研磨ステンレスボディvs 22ゲージ。

さらに手動クリーニング

UG7500E、トップライン

- ステンレスタンク（左側）17.25 × 13.5 × 14.25（WDH"）内のスプレーガンを実自動的に清掃します。
- 大きな便利な場所のシンクの上でスプレーガンを手動で洗い、すすぎます。
- フロースルーブラシを使用した洗淨溶剤で手動洗淨。
- フレキシブルスピゴットを使用して銃を洗い流します。
- オン/オフスイッチでオーバーヘッドベントを制御します。
- 「Combo Ready」(Uni-ramへの接続の準備ができています。
「Ep2」シリーズ溶剤リサイクル装置。



自動洗淨タンク



すべてのガンクリーナーに付属のアクセサリ

- トリガー保持クランプとスプレーガンの空気通路への溶剤の侵入を防止するためのナールナット。
- オペレーターマニュアル。
- 4つのノズル延長部; ~を選択する流体通路の開口部の直径に一致するノズル延長部
スプレーガン。



スプレーガンを洗淨するための完全なソリューション 自動溶剤リサイクルを備えたUni-ramスプレーガンクリーナー

ユニラムリサイクル装置により、汚れた溶剤を廃棄のために現場外を運ぶ必要がなくなり、
「より環境に優しい」 ショップ運営が可能になります

URS500EP2 溶剤リサイクル装置



洗淨タンク

URS500EP2 溶剤リサイクル装置



- 溶媒リサイクラーが毎日清潔な溶媒を提供します。クリーン溶媒はスプレーガンをよりよく、より速く洗います。
- unnecessary 溶剤購入を排除します。溶剤の購入および廃棄コストを大幅に削減します。
- ボタンを押すだけでスプレーガンクリーナーから溶剤をリサイクルします。使いやすい。
- リサイクルが動作している間、スプレーガンの掃除を続けます。
- UL標準2208およびCSA 22.2、No.88に認定されたリサイクル。非危険および危険な場所、クラス1、部門1、グループDでの使用に承認されました。

URS500EP2高性能 溶剤リサイクル装置

- 高速調理時間4~6時間
- 電源：120v、1500wヒーター
- リサイクル5ガル（20L）

持ち上げる樽はない

お好みのスプレーガンクリーナー、UG4000EまたはUG7500EをURS500EP2と組み合わせます。URS500EP2のタイマーを回して使用した溶媒をリサイクル用の溶媒リサイクル装置に移し、2回目のrを回して、以前に再処理された循環した溶媒をスプレーガンクリーナーに移します。持ち上げるペイルはありません。



コンボ655 すべて1つの組み合わせで

- フットプリントが小さくなる
- 120V、1500W、5ガルの高性能リサイクル
- ガンクリーニングにはモデルUG6000EHの特徴があります

健康と安全のメリット

- 人気モデルはCE承認されています。
- セーフティスイッチは、蓋を上げたときにクリーニングサイクルを終了します。
- 自動洗浄は「ハンドフリー」です。オペレーターは溶剤への曝露を最小限に抑えています。
溶剤樽はキャビネット内に保管されています。
- ほとんどのモデルには、自動煙抽出用の通気口が組み込まれています。

環境にやさしい

- 洗浄溶剤を汚れるまで再利用します。
- 汚れた溶剤は、Uni-ramの溶剤リサイクルファミリーの1つを使用してリサイクルできます。

自動TICクリーニングはクリーニング BYハンドよりも先に進んでいます

- スプレーガンの掃除が速く簡単
- 洗浄は「ハンドフリー」で、溶剤との接触が少ない
- スタッフがユニラムガンクリーナーで掃除を楽しむ

説明: トップローディング自動スプレー
銃掃除機

洗浄アイテム: スプレーガン(サイフォン、圧力、重力
フィード)とポット

- 溶剤消費量を最大90%削減し、溶剤を再利用しリサイクルできる
- 溶剤使用量の低下は、溶剤コストの低下と「環境に優しい操作」を意味します

電源: 圧縮空気を最小限に抑える
85 PSI、2 CFMの

相溶性: 溶剤または水性洗浄剤

モデル別の特徴

モデル	銃クリーン	溶媒 リンス	エアフラ ッシュ	自動車 VENT	マニュアル ウォッシュ	マニュアル リンス	ダイヤフラ グムポンプ	出荷サイズ (WDH)	重量 (LB/KG)
UG110	1銃、1ポット						1	17 × 16 × 44	66/30
UG2000D	2銃、ポット2個						1	19 × 16 × 43	54/25
UG4000D	2銃、ポット2個	はい	はい	はい	ブラシ*		1	26 × 14 × 39	68/31
UG6000D	2銃、ポット2個	はい	はい	はい	ブラシ*	スピゴット スピゴット	3	30 × 28 × 45	110/50
Ug7500	2銃、ポット2個	はい	はい	はい	ブラシ*	スピゴット スピゴット	3	38 × 26 × 68	185/84

*フットペダルで活性化されたブラシ型フロースルーブラシ。

Uni-ramは1988年に自動スプレーガンクリーナーを発明しました。30カ国の衝突修理店への出荷は40,000ユニットを超えています。

ディストリビューターはドイツのSataと日本のIwataです。NSN 4940-21-921-1555の株式番号下のすべての自動車メーカーと米国政府のディーラーは、ユニラムスプレーガンクリーナーを使用しています。



株式会社 www.uniram.com

1年の完全な保証ポンプの
2年間の交換保証

381 ベントリーストリート、マーカムオンL3R 9T2

電話: 800-417-9133-ファックス: 905-477-8922-sales@uniram.com

カスケード特許番号: カナダ、1293909情報は予
告なしに変更される場合があります。

米国、4875836
米国、5213117

ヨーロッパ、EP 0300248
ユニラムコーポレーション

日本、1-302098
ユニラム株式会社